
Dane aktualne na dzień: 23-10-2026 12:59

Link do produktu: <https://foto-szop.pl/sony-fe-85-mm-f14-gm-p-67986.html>



SONY FE 85 MM F/1.4 GM

Numer katalogowy

SEL85F14GM

Kod EAN

4548736020290

Opis produktu

SONY FE 85 MM F/1.4 GM

Sony FE 85 mm f/1.4 GM to niezwykle zaawansowany obiektyw portretowy wysokiej klasy. Jako jeden z modeli z serii G Master cechuje go duża jasność i ładne rozmycie obrazu tak istotne przy tworzeniu portretu. Wbudowany silnik SSM umożliwia szybkie i skuteczne ostrzenie, a jego konstrukcja zabezpieczona przed wpływem kurzu i wilgoci pozwala korzystać z niego nawet w niesprzyjających warunkach.




Seria G Master - doskonała technologia i najwyższa jakość konstrukcji

Obiektyw Sony FE 85 mm f/1.4 GM należy do kolejnej generacji obiektywów zaliczanych przez jego producenta, Sony do serii G Master. Cechami charakterystycznymi tej grupy obiektywów jest doskonała jakość rejestrowanych obrazów i wysoki poziom technologiczny jeśli chodzi o konstrukcję samego obiektywu. Każdy z obiektywów tej serii wyróżnia się takimi właściwościami jak wysoka rozdzielczość i odwzorowanie szczegółów obrazu, piękny efekt bokeh, szybkie i precyzyjne ostrzenie czy wreszcie konstrukcją odporną na czynniki takie jak wilgoć czy kurz dzięki czemu staje się niezawodnym narzędziem rejestracji obrazów w każdym miejscu i okolicznościach.



Budowa optyczna najwyższej klasy

Obiektyw zawdzięcza swoje doskonałe możliwości specjalnie dobranym soczewkom, które pozwalają mu rejestrować obraz w wyrazisty i szczegółowy sposób. Pozwala na to zastosowana w nim soczewka XA (Extreme Aspherical) bardzo dobrą rozdzielczość i przyjemny dla odbiorcy efekt rozmycia tła. Istotną rolę pełnią też 3 soczewki ze szkła ED (Extra-low-Dispersion) o bardzo małej dyspersji, które wpływają na redukcję aberracji chromatycznej i przyczyniają się do zarejestrowania wyrazistych obrazów o doskonałych kolorach. Warto też wspomnieć o 11 listkowej przysłonie, która również wpływa na efekt bokeh jaki możemy otrzymać stosując ten obiektyw.



Powłoki Nano AR i niezwykła jasność obiektywu

Zastosowana w obiektywie powłoka Nano AR niweluje nieporządane refleksy, które mogą powodować powstawanie niepotrzebnych odblasków. Dzięki temu użytkownik może otrzymać kontrastowy i czysty obraz także w ujęciach wykonywanych przy ostrym świetle. Istotną zaletą wyróżniającą ten obiektyw jest też stała jasność w pełnym zakresie ogniskowych co umożliwia uzyskiwanie dobrze naświetlonych zdjęć nawet w warunkach słabego oświetlenia. Wpływa to na uniwersalność tego obiektywu i możliwość jego wszechstronnego zastosowania.




Precyzyjne i szybkie ostrzenie

Ważnym elementem obiektywu Sony FE 85 mm f/1.4 GM jest zastosowany w nim silnik SSM (Super Sonic wave Motor), który w precyzyjny i cichy sposób pozwala dokładnie ustawić ostrość tam gdzie jest ona porządzana. Jako wspomaganie ustawiania ostrości producent zastosował również system 2 czujników AF które zapewniają jeszcze większą precyzję ostrzenia. Płynność działania, którą charakteryzuje się ten produkt znajdują swoje zastosowanie także wśród osób korzystających z możliwości filmowaniu z użyciem aparatu.



Wygoda i szybkość użytkowania

Funkcjami, które bezpośrednio wpływają na komfort codziennego użytkowania są: przycisk blokady i zwalniania osłony, który zapewnia jej komfortową obsługę oraz możliwość wyłączenia odgłosu kliknięcia pierścienia przysłony dla osób filmujących z użyciem tego obiektywu. Wartym wspomnienia ułatwieniem jest wygodne umiejscowienie przełącznika trybów ręcznego/automatycznego wyboru systemu AF jak też przycisku odpowiedzialnego za blokadę ostrości.



Niezawodność w każdych warunkach

Korpus obiektywu Sony FE 85 mm f/1.4 GM został zaprojektowany w taki sposób aby można go było w pełni wykorzystać nawet w niesprzyjających warunkach. Dzięki konstrukcji zabezpieczającej go przed wpływem kurzu i wilgoci znajdzie on zastosowanie w każdej sytuacji.



Cechy produktu:

- ogniskowa: 85 mm
- jasność obiektywu: f/1.4
- konstrukcja optyczna: 11 elementów w 8 grupach
- minimalna odległość ostrzenia: AF 85 cm /MF 80 cm
- rozmiar filtra: 77 mm
- silnik SSM (Super Sonic wave Motor)
- pokrycie soczewek powłokami Nano AR
- obudowa obiektywu zabezpieczona przed kurzem i wilgocią