

Link do produktu: <https://foto-szop.pl/szklo-hartowane-antyrefleksyjne-telesin-s6-flm-28-tdj-do-kamer-dji-osmo-pocket-3-4-p-79556.html>



Szkło hartowane antyrefleksyjne Telesin S6-FLM-28-TDJ do kamer DJI Osmo Pocket 3 / 4

Cena	25 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	TS5631
Kod producenta	277_TS5631
Kod EAN	6974944467059
Producent	Telesin

Opis produktu

Szkło hartowane antyrefleksyjne Telesin S6-FLM-28-TDJ do kamer DJI Osmo Pocket 3 / 4

Telesin S6-FLM-28-TDJ to zestaw osłon ochronnych przeznaczonych do kamer DJI Osmo Pocket 3 i DJI Osmo Pocket 4. Szkło na ekran zostało wyposażone w wielowarstwową powłokę antyrefleksyjną, która ogranicza odbicia światła i poprawia czytelność wyświetlacza podczas pracy w plenerze. Odbicie światła na poziomie zaledwie 0,7% i przepuszczalność wynosząca aż 95% pomagają zachować wyraźny, kontrastowy obraz i naturalne kolory. Twardość 9H oraz zaokrąglone krawędzie 2.5D zwiększają ochronę przed zarysowaniami i drobnymi uderzeniami. W zestawie znajdziesz też szkło ochronne na obiektyw kamery oraz ramki pozycjonujące, które ułatwiają precyzyjny montaż bez pęcherzyków powietrza.

Główne cechy produktu

- zestaw osłon ochronnych do kamer DJI Osmo Pocket 3 / 4
- szkło antyrefleksyjne na ekran oraz osłona obiektywu
- wielowarstwową powłoką AR ograniczającą odbłaski i odbicia światła
- bardzo niski poziom odbicia światła – zaledwie 0,7%
- lepsza czytelność ekranu w pełnym słońcu i intensywnym świetle
- przepuszczalność światła na poziomie 95%
- zachowanie 99% przejrzystości obrazu
- zamglenie optyczne poniżej 1%
- szkło glinokrzemianowe o twardości 9H
- ochrona przed zarysowaniami, uderzeniami i codziennym zużyciem
- zachowanie pełnej czułości ekranu dotykowego
- szybka reakcja na dotknięcia, przesunięcia i gesty
- powłoka hydrofobowa i oleofobowa ograniczająca występowanie smug i śladów palców
- zaokrąglone krawędzie 2.5D
- pełne pokrycie ekranu bez czarnych ramek i prześwitów
- precyzyjne dopasowanie ograniczające unoszenie się krawędzi
- ramki pozycjonujące ułatwiające równy montaż
- aplikacja bez pęcherzyków powietrza
- w zestawie akcesoria do przygotowania i oczyszczenia powierzchni

Czytelny ekran nawet w pełnym słońcu

Intensywne światło może znacznie utrudnić Ci ocenę kadru, ostrości i ekspozycji na niewielkim ekranie kamery. Właśnie dlatego szkło hartowane antyrefleksyjne Telesin S6-FLM-28-TDJ zostało wyposażone w wielowarstwową powłokę AR, która ogranicza ilość światła odbijającego się od powierzchni wyświetlacza. Odbicie wynoszące zaledwie 0,7% pomaga zachować czytelność obrazu podczas nagrań na plaży, na śniegu, w mieście lub w ostrym świetle dziennym. Dzięki temu nie musisz zasłaniać ekranu dłonią ani domyślać się, co dokładnie znajduje się w kadrze.

Wielowarstwowa powłoka antyrefleksyjna

Standardowe matowe folie ograniczają odbłaski poprzez rozpraszanie światła, co może powodować utratę ostrości i lekko mleczny wygląd ekranu. W przypadku szkła hartowanego Telesin S6-FLM-28-TDJ zastosowano wielowarstwową powłokę optyczną AR. Warstwa antyrefleksyjna zmniejsza odbicia, warstwa filtrująca światło wspiera kontrast, a warstwa wzmacniająca zwiększa odporność całej konstrukcji. Dzięki temu obraz pozostaje wyraźny i szczegółowy, a tekst, ikony i podgląd nagrania nie tracą czytelności.

Wysoka przepuszczalność światła i naturalne kolory

Przepuszczalność światła na poziomie 95%, przejrzystość obrazu wynosząca 99% oraz stopień zamglenia poniżej 1% pomagają zachować jasny, kontrastowy i szczegółowy podgląd. Ekran pozostaje czytelny, a kolory naturalne, bez matowego lub mlecznego efektu. Ma to szczególne znaczenie podczas oceny ekspozycji, kolorystyki i detali nagrywanej sceny, zwłaszcza gdy warunki oświetleniowe szybko się zmieniają.

Szkło o twardości 9H

Szkło ochronne Telesin S6-FLM-28-TDJ wykonano ze szkła glinokrzemianowego o twardości 9H. Pomaga ono zabezpieczyć ekran przed zarysowaniami powstającymi podczas kontaktu z innymi akcesoriami fotograficznymi w torbie lub drobinami piasku. Wzmocniona konstrukcja zwiększa również ochronę przed drobnymi uderzeniami i otarciami, które mogą pojawić się podczas transportu oraz nagrywania w terenie. Szkło przejmuje część codziennych obciążeń, ograniczając ryzyko uszkodzenia oryginalnego wyświetlacza.

Pełna czułość ekranu dotykowego

Zastosowanie dodatkowej warstwy ochronnej nie ogranicza podstawowej funkcjonalności ekranu dotykowego kamery DJI Osmo Pocket 3 / 4. Wyświetlacz nadal szybko reaguje na dotknięcia, przesunięcia i gesty, dlatego obsługa ustawień pozostaje płynna. Gładka powierzchnia szkła ułatwia przesuwanie palca po ekranie, a reakcja jest niemal taka sama, jak podczas korzystania z niezabezpieczonego wyświetlacza. Możesz wygodnie zmieniać tryby, przeglądać nagrania i regulować parametry bez zauważalnych opóźnień.

Mniej smug i odcisków palców

Powierzchnię szkła pokryto powłoką hydrofobową i oleofobową, która ogranicza przywieranie wody, tłustych śladów, potu oraz odcisków palców. To rozwiązanie sprawia, że krople łatwiej zbierają się na powierzchni i można je szybko usunąć. Takie szkło łatwiej utrzymać w czystości podczas długiego dnia nagraniowego. Wystarczy przetrzeć je miękką ściereczką, aby odzyskać wyraźny podgląd.

Pełne pokrycie i krawędzie 2.5D

Szkło zostało precyzyjnie dopasowane do kształtu wyświetlacza, dzięki czemu pokrywa jego powierzchnię aż po same

krawędzie. Brak szerokich czarnych ramek oznacza, że osłona nie zasłania interfejsu ani fragmentów podglądu. Zaokrąglone krawędzie 2.5D zapewniają płynne przejście między szkłem a obudową urządzenia, poprawiają komfort obsługi i ograniczają ryzyko wyszczerbienia ostrych narożników. Całopowierzchniowa warstwa klejąca zapobiega unoszeniu się osłony, powstawaniu białych obwódek oraz gromadzeniu kurzu przy krawędziach.

Ramki ułatwiające precyzyjny montaż

Do zestawu dołączono ramki pozycjonujące, które pomogą ustawić szkła ochronne w odpowiedniej pozycji – zarówno na ekranie, jak i na obiektywie. Wystarczy oczyścić powierzchnię, założyć ramkę i umieścić osłonę w wyznaczonym miejscu. Warstwa samoprzylepna wiąże się z ekranem po kontakcie, wypychając powietrze w kierunku krawędzi. Takie rozwiązanie ogranicza ryzyko nierównego przyklejenia i ułatwia uzyskanie estetycznego efektu nawet jeśli nigdy wcześniej nie instalowałeś(-aś) szkła ochronnego.

Ochrona ekranu i obiektywu

W zestawie znajduje się nie tylko antyrefleksyjna osłona wyświetlacza, ale również osłona obiektywu. Dzięki temu możesz zabezpieczyć dwa szczególnie narażone na uszkodzenia elementy kamery. Szkło ekranowe poprawia komfort podglądu w jasnym otoczeniu, natomiast osłona obiektywu pomaga chronić jego powierzchnię przed rysami, kurzem i przypadkowym kontaktem z innymi przedmiotami podczas transportu.

Kompatybilność

- kamera DJI Osmo Pocket 3
- kamera DJI Osmo Pocket 4

Specyfikacja

- model: Telesin S6-FLM-28-TDJ
- przeznaczenie: ekran i obiektyw kamery
- materiał szkła ekranowego: szkło glinokrzemianowe
- twardość szkła: 9H
- typ powłoki: wielowarstwowa powłoka antyrefleksyjna AR
- powłoki powierzchniowe: hydrofobowa i oleofobowa
- poziom odbicia światła: 0,7%
- przepuszczalność światła: 95%
- przejrzystość obrazu: 99%
- stopień zamglenia:
- krawędzie szkła: 2.5D
- wymiary szkła na ekran: 48 x 27,7 mm
- wymiary osłony obiektywu: 21,6 x 15 mm
- waga zestawu: 31 g

Zawartość zestawu

- szkło hartowane antyrefleksyjne Telesin S6-FLM-28-TDJ na ekran kamery
 - osłona Telesin S6-FLM-28-TDJ na obiektyw
 - ściereczka nasączona alkoholem
 - naklejki do usuwania kurzu
 - ramki pozycjonujące
-
- Gwarancja: 231178
 - Kod produktu: TS5631