Dane aktualne na dzień: 03-11-2026 17:28

Link do produktu: https://foto-szop.pl/tamron-150-500mm-f-5-6-7-di-iii-vc-vxd-fuji-x-p-65318.html



Tamron 150-500mm F/5-6.7 Di III VC VXD FUJI X

Cena	**6 016 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**48 godzin**
Numer katalogowy	**4960371006833**
Kod producenta	**121398**
Kod EAN	**4960371006833**
Producent	**Tamron**
CASHBACK	**Możliwa dostawa w przypadku braku(24h- nie dotyczy całego asortymentu) na Naszym magazynie do 5 dni roboczych.**

Opis produktu

Tamron 150-500mm F/5-6.7 Di III VC VXD FUJI X

Obiektyw Tamron 150-500mm F/5-6.7 DI III VC VXD Fujifilm X to doskonały wybór do fotografowania sportów akcji, dzikiej przyrody i ptaków. Mimo, że osiąga ekwiwalent ogniskowej ultra-teleobiektywu 750mm, 150-500mm F/5-6.7 ma nadal dość kompaktowe rozmiary z długością zaledwie 209.9mm i maksymalną średnicą 93mm. Nawet po pełnym wysunięciu do teleobiektywu, długość obiektywu wynosi tylko 284.9mm, więc można go wygodnie używać.



Na obiektywie Tamron 150-500mm F/5-6.7 DI III VC VXD Fujifilm X znajdziesz wiele ciekawych funkcji, które ułatwiają fotografowanie tam, gdzie jest dużo akcji, takich jak blokada zoomu Flex, wbudowana szybka blokada Arca-swiss i szybki silnik liniowego ustawiania ostrości Tamron VXD AF.



Mechanizm blokady zoomu Flex pozwala fotografowi natychmiast zablokować obiektyw w dowolnej pozycji zoomu poprzez przesunięcie pierścienia zoomu w tył i w przód. Zapobiega to niezamierzonemu ruchowi tuby obiektywu spowodowanemu jego wagą. Konwencjonalny przełącznik blokady zoomu jest również zainstalowany, aby zapobiec zsuwaniu się tubusu obiektywu pod własnym ciężarem podczas przenoszenia. Szybkozłączka jest kompatybilna z systemem Arca Swiss, a kształt uchwytu został zaprojektowany tak, aby ułatwić trzymanie obiektywu. Wykonany jest z magnezu, aby zredukować wagę, co z kolei zmniejsza obciążenie podczas trzymania w ręku i posiada otwór do mocowania paska. Waga obiektywu wynosi 1710g bez mocowania na statywie i 1865g z mocowaniem.



Obiektyw 150-500 mm wyposażony jest w wysoko oceniany liniowy mechanizm ustawiania ostrości VXD AF, który zapewnia szybkie i precyzyjne ruchy i gwarantuje niezwykle czułe działanie. Nawet podczas fotografowania z użyciem teleobiektywu, 150-500mm zapewnia szybkie, wygodne i dokładne ustawianie ostrości na wszystkich dystansach, od bliskich do dalekich. Śledzenie ostrości zostało znacznie ulepszone, aby ułatwić fotografowanie szybko poruszających się obiektów, na przykład wydarzeń sportowych, ptaków i dzikiej przyrody. Zapewnia to, że te dramatyczne, pełne akcji momenty nigdy nie zostaną pominięte, niezależnie od tego, czy fotografujesz, czy nagrywasz wideo. Dodatkowo silnik liniowy redukuje hałas napędu i wibracje wytwarzane podczas ustawiania ostrości, co czyni go idealnym do fotografowania zarówno zdjęć jak i wideo w cichych środowiskach.



Obiektyw posiada popularny tryb Tamrons VC, który ułatwia fotografowanie z ręki przez dłuższy czas i pozwala na przełączanie się pomiędzy trzema ustawieniami (Tryb 1: Standard, Tryb 2: Wyłącznie do panoramowania i Tryb 3: Priorytet kadrowania). Funkcja ta zapewnia doskonałą wydajność stabilizacji obrazu, umożliwiając efektywną redukcję rozmycia obrazu spowodowanego drganiami aparatu.

Tamron 150-500mm F/5-6.7 DI III VC VXD Fujifilm X budowa optyczna

Konstrukcja optyczna składa się z 25 elementów w 16 grupach, w tym jednego XLD (eXtra Low Dispersion), pięciu LD (Low Dispersion) i dwóch hybrydowych elementów asferycznych, które dokładnie kontrolują aberracje, w tym osiowe aberracje chromatyczne. Obiektywy posiadają słynną powłokę BBAR-G2 Tamrons, która tłumi duchy i flary do minimum i pomaga wzmocnić szczegóły w obrazie. A ponieważ 150-500mm F/5-6.7 został zaprojektowany dla pełnoklatkowych aparatów bezlusterkowych, zapewnia niezwykle wysoką jakość obrazu i ogólną wydajność w całym zakresie zoomu, w centrum i od krawędzi do krawędzi.