

Link do produktu: <https://foto-szop.pl/tamron-24mm-f-2-8-di-iii-osd-m1-2-sony-fe-p-53543.html>



TAMRON 24MM F/2.8 DI III OSD M1:2 SONY FE

Cena	1 075 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	4960371006659
Kod producenta	112696
Kod EAN	4960371006659
Producent	Tamron

Opis produktu

TAMRON 24MM F/2.8 DI III OSD M1:2 SONY FE

Kompaktowy i lekki szerokokątny obiektyw Tamron 24mm f2.8 Di III OSD M12 Sony FE do bezlusterkowców Sony z mocowaniem E / FE. Kompatybilna z pełną klatką, uszczelniona konstrukcja i doskonała możliwość ustawiania ostrości z bliska (współczynnik powiększenia 1: 2)

Dzięki Tamron 24mm f2.8 Di III OSD M12 Sony FE fotografowie Sony otrzymują wszechstronny obiektyw szerokokątny, który uchwyci większość otoczenia, nie zapewniając zbyt dramatycznej perspektywy. Idealny do fotografii krajobrazowej, architektury, wnętrza, fotografii ulicznej i koncertów.



Szybko i cicho - Tamron 24 mm f / 2.8 Di III OSD M1:2

Tamron 24 mm f / 2.8 Di III OSD M1: 2 jest specjalnie zaprojektowany do bezlusterkowych aparatów systemowych Sony (mocowanie E / FE) i ma szybki i cichy autofokus, który jest idealny zarówno do fotografowania, jak i nagrywania wideo. Tamron 24 mm f / 2.8 Di III OSD M1: 2 obsługuje także specjalne techniki ustawiania ostrości Sony Fast Hybrid AF (kombinacja ostrości z detekcją kontrastu i fazy) oraz Eye AF (automatyczne ustawianie ostrości na oczach fotografowanej osoby). Bezpośrednie ręczne ustawianie ostrości (DMF) pozwala szybko zmienić ostrość ręcznie bez konieczności zmiany metody ustawiania ostrości.



Doskonała jakość optyczna - Tamron 24 mm f / 2.8 Di III OSD M1:2

Aby zapewnić najwyższą możliwą jakość obrazu przy pełnym otworze, do zminimalizowania aberracji chromatycznej zastosowano starannie dobraną kombinację soczewek asferycznych i szkła o niskiej dyspersji (LD). Tamron 24 mm f / 2.8 Di III OSD M1: 2 jest również kompatybilny z automatyczną korekcją obiektywu Sony, która koryguje wszelkie pozostałe zniekształcenia obrazu.

Zaawansowana szerokopasmowa powłoka antyrefleksyjna Tamron (BBAR) również skutecznie redukuje zaślony, zjawy i refleksy oraz gwarantuje obrazy o wysokim kontraście i blasku nawet w trudnych warunkach oświetleniowych, takich jak niskie słońce, reflektory na koncertach i motywy z odbłaskowymi detalami. Rezultatem są obrazy z doskonałym odwzorowaniem szczegółów, a także kolorów.



Kompaktowa i wodoodporna konstrukcja - Tamron 24 mm f / 2.8 Di III OSD M1:2

Pomimo wysokiej wydajności optycznej Tamron 24 mm f / 2.8 Di III OSD M1: 2 jest małym i lekkim obiektywem szerokokątnym, który idealnie pasuje do bezlusterkowego korpusu aparatu. Ponadto konstrukcja jest odporna na warunki pogodowe dzięki gumowym uszczelkom, które zapobiegają przenikaniu wilgoci i kurzu do obudowy. Innymi słowy - nie musisz się martwić o obiektyw, jeśli zaskoczy Cię deszcz! Kolejną zaletą jest powłoka fluorowa na elemencie przednim. Odpycha krople wody, brud i olej oraz ułatwia czyszczenie.

Wyjątkowa możliwość ogniskowania z bliska - Tamron 24 mm f / 2.8 Di III OSD M1:2

Tamron 24 mm f / 2.8 Di III OSD M1: 2 daje możliwość zbliżenia się do obiektu jest jedną z najbardziej pożądanych cech obiektywu szerokokątnego, a tutaj Tamron naprawdę błyszczy. Minimalna ostrość wynosi tylko 12 cm, co oznacza, że można uzyskać współczynnik powiększenia 1: 2 (powiększenie 0,5x). Prawie jak prawdziwy obiektyw makro i świetny, gdy chcesz uchwycić dramatyczne zbliżenie z rozmytym tłem!

Kluczowe cechy - Tamron 20 mm f / 2.8 Di III OSD M1:2

- Doskonała wydajność optyczna na wszystkich otworach
- Zoptymalizowany do użytku z aparatami bezlusterkowymi Sony
- Kompaktowa i lekka konstrukcja
- Obsługuje szybki hybrydowy AF, Eye AF i bezpośrednie ręczne ustawianie ostrości Sony

-
- Obsługuje korekcję obiektywu w aparacie Sony
 - Wewnętrzne ustawianie ostrości (obiektyw utrzymuje ten sam rozmiar podczas ustawiania ostrości)
 - Silnik OSD (zoptymalizowany dysk cichy) zapewnia szybkie i ciche ustawianie ostrości
 - Kompatybilny z Tamron Tap-in Console Średnica filtra 67 mm - taka sama jak w przypadku obiektywów zmiennoogniskowych Tamron dla pełnoklatkowych aparatów bezlusterkowych
 - Doskonała minimalna ostrość przy współczynniku powiększenia 1: 2