

Link do produktu: <https://foto-szop.pl/tamron-28-300mm-f-4-7-1-di-iii-vc-vxd-sony-e-p-71452.html>

Tamron 28-300mm F/4-7.1 Di III VC VXD Sony E

Cena	2 930 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	4960371006925
Kod producenta	128679
Kod EAN	4960371006925
Producent	Tamron
CASHBACK	Możliwa dostawa w przypadku braku(24h- nie dotyczy całego asortymentu) na Naszym magazynie do 5 dni roboczych.

Opis produktu

Tamron 28-300mm F/4-7.1 Di III VC VXD Sony E

Obiektyw 28-300mm F/4-7.1 Di III VC VXD (model A074) to nowe wyzwanie dla firmy TAMRON, pioniera w dziedzinie obiektywów zmiennoogniskowych typu „wszystko w jednym”. Jego największą cechą jest zakres zoomu, który rozszerza się 10,7x. W odpowiedzi na opinie użytkowników obiektywów zmiennoogniskowych typu „wszystko w jednym”, którzy chcieliby cieszyć się fotografowaniem z większym zasięgiem teleobiektywu, firma TAMRON zaprojektowała obiektyw tak, aby zaczynał się od 28 mm na szerokim końcu, z nowo rozszerzonym zasięgiem do 300 mm na końcu teleobiektywu. Dążymy do rozmiaru filtra $\phi 67$ mm, który mieści się w rękach wielu użytkowników pomimo zakresu zoomu 300 mm. Ten pojedynczy obiektyw obsługuje szeroki zakres sytuacji zdjęciowych i zapewnia wiele kątów widzenia odpowiednich do krajobrazów, migawek, portretów, sportu, codziennego życia, codziennych zmian sezonowych, podróży i zdjęć wzbogaconych o efekty kompresji występujące w zakresie teleobiektywu. Nawet jeśli nie masz konkretnego motywu przewodniego, 28-300mm F4-7.1 VC pozwala odpowiedzieć na wszystkie „potrzeby fotografowania” bez konieczności zmiany obiektywu.

Najważniejsze cechy - Obiektyw Tamron 28-300mm f/4-7.1 Di III VC VXD Sony E

- 10,7-krotny zoom all-in-one pokrywa zakres ogniskowych od szerokokątnej 28 mm do teleobiektywu 300 mm.
- Wyjątkowa wydajność w całym zakresie zoomu
- Zaskakująco kompaktowy i lekki zoom z potężnym zakresem 10,7x
- Wyposażony w szybki, precyzyjny AF, który pozwala na fachowe uchwycenie zarówno bliskich, jak i odległych obiektów
- Opatentowana technologia VC firmy TAMRON tłumi drgania aparatu, zapewniając stabilność podczas fotografowania
- Kompatybilność z oprogramowaniem TAMRON Lens Utility™
- Zunifikowana średnica filtra 67 mm
- Ergonomiczna konstrukcja dla wygodnej, przyjaznej dla użytkownika obsługi
- Zbudowany z myślą o bezlusterkowcach



Tamron 28-300mm f/4-7.1 Di III VC VXD - Wyjątkowa wydajność w całym zakresie zoomu

Obiektyw 28-300mm F4-7.1 VC posiada konstrukcję optyczną składającą się z 20 elementów w 13 grupach, zapewniającą wysoką jakość i rozdzielczość obrazu. Ze względu na konstrukcję optyczną, która zawiera jeden XLD (eXtra Low Dispersion) i jeden LD (Low Dispersion) specjalny element obiektywu, aberracja chromatyczna i inne artefakty są skutecznie kontrolowane. Jako uniwersalny obiektyw zmiennoogniskowy do pełnoklatkowych aparatów bezlusterkowych, obiektyw oferuje wiodącą w swojej klasie wysoką jakość obrazu. Obiektyw wyposażono w powłokę BBAR-G2 (Broad-Band Anti-Reflection Generation 2) firmy TAMRON, która eliminuje efekt zjawy i flary, zapewniając wyraźny, czysty obraz nawet w warunkach oświetlonych od tyłu. Cechy te wspomagają swobodne tworzenie dzieł, na które nie ma wpływu pozycja fotografowania.



Zaskakująco kompaktowy i lekki zoom z potężnym zakresem 10,7x

Pomimo szerokiego zakresu ogniskowych od 28 mm na szerokim końcu do 300 mm na końcu teleobiektywu (całkowity zoom 10,7x), 28-300 mm F/4-7.1 VC jest przenośny z długością zaledwie 126 mm (5 cali) i niewielką wagą 610 g (21,5 uncji). Obiektyw Tamron 28-300mm f/4-7.1 Di III VC VXD Sony E jest również zalecany dla tych, którzy chcą, aby ich torba była mała i lekka, ponieważ obiektyw można łatwo zabrać ze sobą, nawet jako drugi obiektyw, gdziekolwiek jesteś i nie męczy Cię po długich okresach fotografowania. Ponadto użytkownicy mogą cieszyć się szeroką makrofotografią z MOD (Minimalna odległość od obiektu) 0,19 m (7,5 cala) na szerokim końcu 28 mm i maksymalnym współczynnikiem powiększenia 1:2,8, co czyni ten obiektyw niezwykle wszechstronnym. Ponadto obiektyw ułatwia dokładne kadrowanie podczas fotografowania nieruchomych i ruchomych obrazów podczas powiększania i pomniejszania, takich jak sport i dzika przyroda, i jest zaprojektowany tak, aby był wygodny w użyciu.



Wyposażony w szybki, precyzyjny AF, który pozwala fachowo rejestrować zarówno bliskie, jak i odległe obiekty
- Tamron 28-300mm f/4-7.1 Di III VC VXD

Aby zapewnić płynne i szybkie ustawianie ostrości w całym zakresie 10,7-krotnego zoomu, 28-300mm F4-7.1 VC został wyposażony w liniowy mechanizm ustawiania ostrości VXD (Voice-coil eXtreme-torque Drive) firmy TAMRON. Najszybszy i najdokładniejszy AF w historii firmy TAMRON obala stereotyp obiektywów zmiennoogniskowych all-in-one z powolnym autofokusem i jest zoptymalizowany tak, aby użytkownicy nie przegapili dobrych okazji fotograficznych. Ponieważ obiektyw jest niezwykle cichy i oferuje doskonałe śledzenie ostrości dla poruszających się obiektów, doskonale sprawdza się zarówno podczas robienia zdjęć, jak i nagrywania filmów w szerokim zakresie sytuacji, w tym w warunkach wymagających ciszy, poruszających się obiektów, takich jak zajęcia sportowe, samoloty, dzikie ptaki - lista jest długa. Dzięki temu wszechstronnemu obiektywowi z łatwością poradzisz sobie z niezwykle szerokim zakresem sytuacji zdjęciowych.



Opatentowana technologia VC firmy TAMRON tłumi drgania aparatu, zapewniając stabilność podczas fotografowania

Pomimo niewielkich rozmiarów, 28-300mm F4-7.1 VC jest wyposażony w opatentowany przez firmę TAMRON mechanizm VC (Vibration Compensation), który zapewnia stabilne fotografowanie. Skutecznie tłumi on drgania aparatu, które mogą wystąpić podczas fotografowania w zakresie teleobiektywu lub w warunkach słabego oświetlenia. Użytkownicy mogą cieszyć się stabilnym fotografowaniem w zakresie teleobiektywu do 300 mm bez statywu. Dodatkowo, przy ogniskowych do 100 mm, zastosowano technologie sztucznej inteligencji (AI), aby zapewnić kompensację drgań z myślą o wideografii.



Tamron 28-300mm f/4-7.1 Di III VC VXD Sony E - Kompatybilność z oprogramowaniem TAMRON Lens Utility™

Obiektyw 28-300mm F4-7.1 VC jest kompatybilny z dedykowanym oprogramowaniem TAMRON Lens Utility (dla komputerów i systemu Android™ 1 OS), które zostało opracowane przez firmę TAMRON2. Oprogramowanie to umożliwia przypisanie różnych ustawień obiektywu i aparatu do przycisku ustawiania ostrości znajdującego się na obiektywie. Ponadto oprogramowanie sprzętowe obiektywu3 można zaktualizować do najnowszej wersji. Ponadto, podczas korzystania z wersji mobilnej, funkcje unikalne dla wersji mobilnej mogą być obsługiwane zdalnie bez dotykania obiektywu. Użytkownicy mogą dostosować funkcje do różnych stylów fotografowania i filmowania, zapewniając w ten sposób bardziej spersonalizowane i satysfakcjonujące wrażenia podczas fotografowania.

1 Android jest znakiem towarowym Google LLC.

2 Aby podłączyć komputer i obiektyw, użyj kabla połączeniowego TAMRON (USB typu A do typu C / model CC-150 lub USB typu C do typu C / model CC-350) sprzedawanego oddzielnie.

Aby podłączyć smartfon i obiektyw, użyj kabla połączeniowego TAMRON (USB typu C do typu C / model CC-350) sprzedawanego oddzielnie.

3 Aktualizacje oprogramowania sprzętowego obiektywu nie są obsługiwane w wersji mobilnej. Aby zaktualizować oprogramowanie sprzętowe obiektywu, należy użyć narzędzia TAMRON Lens Utility dla komputerów.



Zunifikowana średnica filtra 67 mm

Wspaniałe rzeczy w kompaktowych obudowach! Ta linia obejmuje inne obiektywy o tej samej średnicy filtra wynoszącej 67 mm. Obiektywy z tej serii charakteryzują się małymi i lekkimi konstrukcjami idealnymi do parowania z aparatami bezlusterkowymi, a średnica filtra każdego obiektywu wynosi 67 mm. Oprócz zapewnienia doskonałej przenośności podczas noszenia wielu obiektywów, kosztowne filtry polaryzacyjne, ND i inne mogą być używane zamiennie. Ponadto wyeliminowano kłopotliwe szukanie różnych rozmiarów pokrywek obiektywu podczas zmiany obiektywu. Oprócz wyjątkowej jakości optycznej, ta pozornie niewielka cecha pozwala cieszyć się najwyższym poziomem wygody w całej linii.



28-300mm f/4-7.1 Di III VC VXD Sony E - Ergonomiczna konstrukcja zapewnia wygodną i przyjazną dla użytkownika obsługę

Inżynierowie **Tamron** przeanalizowali strukturę i kluczowe części aż do najdrobniejszych szczegółów, co zaowocowało ulepszoną konstrukcją, która aktualizuje zarówno funkcjonalność, jak i względy ergonomiczne. Powierzchnia zewnętrzna obiektywu jest błyszcząca i lśniąco czarna. Ulepszona odporność na ścieranie sprawia, że obiektyw jest trudniejszy do zarysowania i odporny na odciski palców. Guma na pierścieniu została również zaktualizowana, aby zapewnić lepszą przyczepność dzięki głębszym rowkom. Gładko zakrzywiona, błyszcząca powierzchnia pierścienia marki tworzy dostojny wygląd, który oznacza funkcjonalne piękno i wysoką jakość.



Zbudowany z myślą o bezlusterkowcach - Obiektyw Tamron 28-300mm f/4-7.1 Di III VC VXD Sony E

- Szybki hybrydowy AF
- Eye AF
- Bezpośrednia ręczna regulacja ostrości (DMF)
- Korekcja obiektywu w aparacie (cieniowanie, aberracja chromatyczna, zniekształcenia)
- Wspomaganie AF

* Funkcje różnią się w zależności od aparatu. Szczegółowe informacje można znaleźć w instrukcji obsługi aparatu.

* Należy zaktualizować oprogramowanie sprzętowe do najnowszej wersji.

* Stan na czerwiec 2024 r.

Rozwiązania Tamron

- Powłoka BBAR G2 (Broad-Band Anti-Reflection Generation 2). Innowacyjna technologia powlekania, która zapobiega efektowi zjawy i flary.
- Konstrukcja odporna na wilgoć. Odporne na przeciekanie uszczelki na całym tubusie obiektywu pomagają chronić sprzęt podczas fotografowania w plenerze.
- Technologia tworzyw konstrukcyjnych. Poliwęglan jest materiałem wykorzystywanym przez firmę TAMRON do produkcji precyzyjnych komponentów, które wymagają wytrzymałości, aby sprostać rygorystycznemu użytkowaniu.
- Elementy obiektywu XLD (eXtra Low Dispersion). Elementy obiektywu XLD wykonane ze specjalistycznego szkła o ultrawysokiej jakości zapewniają znacznie większą kontrolę nad aberracją chromatyczną i powiększeniem.
- Powłoka fluorowa. Wysoce trwały ochronny związek fluoru, który jest odporny na wodę i olej.
- VXD (Voice-coil eXtreme-torque Drive). Mechanizm ustawiania ostrości z silnikiem liniowym zapewniający najwyższy poziom szybkości i precyzji autofokusa.

-
- Przysłona kołowa. Przysłona z kilkoma ostrzami jest skonfigurowana tak, aby zachować gładki, okrągły otwór przysłony nawet po zmniejszeniu o dwa stopnie w stosunku do szeroko otwartej przysłony.
 - Przełącznik blokady zoomu. Przełącznik Zoom Lock zapobiega niepożądanemu wysunięciu tubusu obiektywu podczas noszenia aparatu/obiektywu na pasku na szyi.
 - Elementy obiektywu GM (Glass Molded Aspherical). Elementy GM obiektywu mają znaczący wpływ na zminimalizowanie zniekształceń i zwiększenie ostrości obrazu na jego obrzeżach.
 - Elementy obiektywu LD (Low Dispersion). Cecha polegająca na mniejszej tendencji do rozdzielania promienia światła na tęczę kolorów skutecznie kompensuje chromatyczną i boczną aberrację chromatyczną.
 - VC (kompensacja drgań). Unikalny mechanizm VC firmy TAMRON skutecznie minimalizuje efekt drgań kamery i zapewnia stabilny obraz w wizjerze.

Akcesoria w zestawie z obiektywem Tamron 28-300mm f/4-7.1 Di III VC VXD Sony E

- Przednia i tylna zaśleпка obiektywu
- Osłona obiektywu