

Dane aktualne na dzień: 23-10-2026 14:06

Link do produktu: <https://foto-szop.pl/viltrox-af-85mm-f1.8-stm-mk-ii-fe-sony-e-p-66239.html>



## Viltrox AF 85mm F1.8 STM mk II FE Sony E

|                  |                      |
|------------------|----------------------|
| Cena             | <b>1 124 zł</b>      |
| Czas wysyłki     | <b>24 godziny</b>    |
| Numer katalogowy | <b>AF/85 STM II</b>  |
| Kod producenta   | <b>AF/85 STM II</b>  |
| Kod EAN          | <b>6953400300529</b> |
| Producent        | <b>BRAK</b>          |

### Opis produktu

#### Viltrox AF 85mm F1.8 STM mk II FE Sony E

W obiektywie Viltrox AF 85 mm f1.8 zastosowano cichy i szybki silnik STM SilentMotor. Szybkość AF sprawdzi się w fotografii, a cichy napęd w wideo szczególnie podczas filmowania lub fotografowania w dyskretnych/wymagających tego miejscach/sytuacjach.




#### Nowy design, nowa waga

Nowy design to duża zmiana w stosunku do poprzedniej konstrukcji. Ważący jedynie 484g to jeden z najlżejszych obiektywów do bezlusterkowców Sony. Zmianę docenią fotografowie jak i filmowcy. Obiektyw został wyposażony w wielowarstwową

---

wodoodporną powłokę Nano HD




### **Piękny bokeh**

Przystona  $f/1.8$  w połączeniu z ogniskową 85 mm gwarantują piękne rozmycie tła. Dzięki wysokiej ostrości optyki, obiektyw doskonale spisuje się bez konieczności domykania przysłony, oddając do naszej dyspozycji bardzo plastyczne obrazy. Minimalna odległość ostrzenia 80 cm w połączeniu z odwzorowaniem 1:8 dają Ci możliwość wykonywania dużych zbliżeń.

### **Precyzyjny i cichy Auto-Focus**

Duża celność i bezgłośnie ustawianie ostrości to zasługa zaawansowanego silnika STM. Niezależnie od tego, czy w kadrze znajdują się nieruchome przedmioty, zwierzęta czy sportowcy - Twoje zdjęcia będą perfekcyjnie ostre.



### **Wsparcie dla EyeAF**

Zdjęcia portretowe nigdy nie były tak przyjemne! Obiektywy Viltrox wspierają nową funkcję EyeAF w aparatach Sony, która automatycznie ustawia ostrość i śledzi oko fotografowanej osoby. To doskonałe narzędzie przy fotografii portretowej, ślubnej i reportażu.

### **Budowa optyczna**

Układ optyczny składa się z 10 soczewek w 7 grupach. Zastosowanie elementu ze szkła o niskiej dyspersji (ED) oraz 4 elementów o wysokiej transmisji światła gwarantują niski poziom aberracji chromatycznej i znakomitą ostrość, nawet przy w pełni otwartej przysłonie. Dodatkowe powłoki HD Nano Multilayer chronią soczewki przed wilgocią i powstawaniem pleśni.

---

**Najważniejsze cechy:**

- Ogniskowa: 85 mm (130 mm - ekwiwalent dla filmu 35mm)
- Wartość przysłony: f 1.8-16
- Liczba listków przysłony: 9
- Pokrycie sensora: 35 mm (pełna klatka)
- Budowa optyczna: 10 elementów 7 grup, 1 soczewka ze szkła ED
- Powłoki HD Nano Multilayer - wodoodporne i zapobiegające powstawaniu pleśni
- Mechanizm ostrości: automatyczny (IF), bezgłośny silnik STM
- Auto-focus: tak, wsparcie dla PDAF i focus-peaking
- Kontrola przysłony: elektroniczna
- Minimalna odległość ostrzenia: 0.8 m
- Powiększenie przy minimalnej odległości: 1:8
- Kąt widzenia (ukośny/horyzontalny/wertykalny): 28°46' / 23°58' / 15°58'