

Link do produktu: <https://foto-szop.pl/viltrox-monitor-dc-a1-p-75171.html>



Viltrox monitor DC-A1

Cena	1 288 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	DC-A1
Kod producenta	DC-A1
Kod EAN	6953400305753
Producent	BRAK

Opis produktu

Viltrox monitor DC-A1

Viltrox DC-A1 to wysokiej klasy monitor podglądowy do kamery i aparatu, stworzony z myślą o profesjonalistach i twórcach wideo. Wyposażony w 7-calowy dotykowy ekran LCD IPS Full HD o jasności aż 2800 nitów, zapewnia doskonałą widoczność nawet w pełnym słońcu – idealny do pracy w plenerze.

Dzięki wejściu i wyjściu HDMI 2.0 z obsługą sygnału do 4K 60Hz, DC-A1 sprawdzi się w każdej produkcji wideo, od vlogów po zaawansowane zdjęcia filmowe. Obsługuje również LUT-y 3D, oferując podgląd materiału w czasie rzeczywistym z odpowiednią kolorystyką.

Najważniejsze cechy monitora do filmowania Viltrox DC-A1:

- **Ultrajasny ekran 2800 nitów** – doskonała widoczność w mocnym świetle dziennym, idealny **monitor z dużą jasnością do kamery**
- **Ekran dotykowy 7" Full HD** – intuicyjna obsługa, szybki dostęp do funkcji przez dotyk, pokrętkę i programowalne przyciski
- **Zaawansowane narzędzia monitorujące** – peaking, zebra, waveform, histogram, false color, RGB parade, zoom pikselowy, image flip
- **Wsparcie dla LUT 3D** – możliwość wgrywania własnych profili kolorystycznych przez USB-A; **monitor z LUT do wideo**
- **Prawdziwe wejście 4K 60Hz i HDMI loop out** – bezstratny monitoring sygnału, zgodny z kamerami 4K DCI/UHD
- **Kompaktowa i wytrzymała konstrukcja** – aluminiowa obudowa, tylko 348 g; idealny **monitor do vlogowania i pracy w terenie**
- **Uniwersalne zasilanie** – przez USB-C, gniazdo DC-IN lub akumulatory NP-F (Sony L-series); działa przez cały dzień

W zestawie otrzymujesz:

- Monitor Viltrox DC-A1
- Akumulator NP-F550
- Uchwyt tilt/swivel do montażu na aparacie lub rig'u

-
- Osłona przeciwsłoneczna (szybki montaż)
 - Kabel HDMI oraz mini HDMI
 - Kabel USB-C
 - Folia ochronna na ekran
 - Etui transportowe
 - Zestaw narzędzi montażowych
 - Instrukcja obsługi

Zastosowania:

- Monitor do filmowania 4K z aparatem Sony, Canon, Panasonic
- Monitor z ekranem dotykowym do vlogowania
- Podgląd live view w pracy na planie
- Produkcja wideo w plenerze (mobilne rig'i, stabilizatory)
- Ekran podglądowy z HDMI do kamery i aparatu fotograficznego

Dane

Typ wyświetlacza

Rozdzielczość

Jasność

Kontrast

Kolorystyka

Format obrazu

Kąty widzenia

Złącza wideo

Dane

Złącze audio

Obsługa LUT

Funkcje obrazu

Zasilanie

Montaż

Wymiary

Waga