

Link do produktu: <https://foto-szop.pl/zhiyun-led-molus-x60-rgb-combo-cob-light-p-68330.html>



Zhiyun LED Molus X60 RGB Combo Cob Light

Cena	1 492 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	6970194088396
Kod producenta	127515
Kod EAN	6970194088396
Producent	Zhiyun

Opis produktu

Zhiyun LED Molus X60 RGB Combo Cob Light

Nie większy niż karta kredytowa, ergonomiczny Molus X60 jest mały, ale stylowy, harmonizuje industrialny szyk z najnowocześniejszą technologią chłodzenia, a wszystko to w konstrukcji, która olśniewa pod każdym kątem.



Wszechstronny - Zhiyun X60 RGB

Niezwykle kompaktowy rozmiar ZHIYUN MOLUS X60 pozwala na wprowadzenie profesjonalnego oświetlenia wypełniającego do scenariuszy, w których wiele tradycyjnych lamp kinematograficznych nie może być używanych - małe teatry, sesje lifestylowe, kreatywne sesje w ciasnych przestrzeniach. Bez wysiłku podnosi jakość wizualną w ekstremalnych warunkach zdjęciowych.



Nowe możliwości w zakresie wydajności

Dzięki zastosowaniu systemu chłodzenia DynaVort Cooling System™ MKII, seria MOLUS X60 gwarantuje, że kreatywność nigdy się nie przegrzeje. Zaawansowany system chłodzenia, zainspirowany dynamiką płynów i wzbogacony o inteligentne algorytmy, otwiera nowe możliwości w zakresie wydajności. Ciesz się intensywnym, pełnym blaskiem w lżejszej, bardziej zwinnnej formie. Kreatywna wolność nigdy nie była tak przyjemna.



Zhiyun Molus X60 RGB - Doskonała jakość. Profesjonalna wydajność:

- CRI $\geq$ 95 & TLCI $\geq$ 98
- Szczytowe natężenie oświetlenia (RGB, 1m, bez reflektora) R:634Lux G:688Lux B:194Lux
- Szczytowa luminancja 2010Lux (1m, bez reflektora, 6500K)
- CCT 2700K-6500K

X60 RGB posiada również Tryby RGB: Firework, Disco, Hue Loop, Hue Flash, Hue pulse i radiowóz policyjny Efekty świetlne: SOS, Paparazzi, TV, Bad Bulb, Lightning, CCT Pulse, CCT Loop, CCT Flash i Candle.



Wiele opcji zasilania

Zhiyun oferuje wiele opcji zasilania dla MOLUS X60, w tym dobrze przyjęte rozwiązanie akumulatorowe z uchwytem (w tym w wersjach Combo i Pro). Wydłuża to czas pracy i zwiększa wygodę fotografowania. ZHIYUN jest liderem w branży z ładowaniem PD, eliminując ograniczenia tradycyjnych lamp, które opierają się na bateriach V-mount. Aby osiągnąć idealną równowagę między estetyką i wydajnością, ZHIYUN produkuje nawet własne przenośne banki energii o dużej mocy, zapewniając płynne, profesjonalne wrażenia.

Czas pracy na baterii: 60W - czas pracy 50 min 40W - czas pracy 1H 12Min 20W - czas pracy 2H 10min



Łatwa obsługa - Molus X60 RGB

Klasyczne podwójne pokrętko ZHIYUN, z jednym do regulacji temperatury barwowej/trybu i jednym do regulacji jasności, zapewnia łatwą obsługę, umożliwiając szybkie i bezwysiłkowe oświetlenie wypełniające.



Intuicyjna aplikacja

Intuicyjna aplikacja ZHIYUN ZY Vega pozwala na szybką i bezprzewodową regulację temperatury barwowej i jasności światła ZHIYUN. Zawiera również profesjonalne funkcje, takie jak rozpoznawanie kolorów i inteligentne dopasowywanie kolorów do konfiguracji oświetlenia, ułatwiając osiągnięcie idealnej atmosfery. Kontroluj wiele światła jednocześnie za pomocą aplikacji ZY Vega na urządzeniu mobilnym przez Bluetooth. Dostosuj ustawienia zdalnie, aby uzyskać płynne i intuicyjne oświetlenie.



Zhiyun Molus X60 - Szeroka kompatybilność

Ekosystem akcesoriów ZY Mount zapewnia kompatybilność z szeroką gamą modyfikatorów światła z mocowaniem Bowens innych firm. Seria ZHIYUN MOLUS X60 jest kompatybilna z szeroką gamą akcesoriów zasilających i oświetleniowych ZHIYUN. Akcesoria te są nie tylko kompaktowe i lekkie, ale także łatwe w demontażu, dzięki czemu idealnie nadają się do zdjęć plenerowych.



Zestaw zawiera:

- 1x Zhiyun X60 RGB Light
- 1x mini reflektor Zhiyun (mocowanie ZY)
- 1x kopuła rozpraszająca Zhiyun (mała)
- 1x Zhiyun Battery Grip
- 1x Kabel ładujący PD 60W
- 1x Zasilacz + kabel
- 1x Torba na zasilacz
- 1x Torba do przechowywania
- 1x Skrócona instrukcja obsługi



Specyfikacja techniczna - Lampa Zhiyun LED Molus X60 RGB Combo Cob Light

- Obszary użytkowania: Wideo, Podróże, Lighting
- Typ baterii: Built-in Li-ion Battery
- Kontrola jasności: Opornik, Przesłona
- Temperatura barwowa: 2700-6500
- CRI: 95
- Wymiary (gł x szer x wys): 197x95x61
- Oświetlenie (LUX): 2010 (6500K) 1m
- Kategoria LED: Studio, Fresnel
- Moc (W): 60
- Źródło prądu: DC 24V PD $\geq$ 9V
- Waga (g): 689
- Zestawy: Tak
- Widmo światła: RGB
- Wbudowany akumulator: Tak